



# UTILITY TRUCK POWERPUL



**Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.**

Via delle chiarabelle, 22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +39 0575787849



## UTILITY TRUCK

## POWERPUL



### Caratteristiche tecniche:

Modello	PP-001
Posti di comando	Su pedana mediante distributori e pulsantiera
Comandi Utenze	Impianto idraulico proprio azionato da motore benzina
Motore	HONDA GX390
Potenza	8.7 kW (11.7 HP) / 3600 rpm
Giri Motore	1500 / 2350 / 3600 rpm
Peso attrezzatura	1050 Kg
Elevazione	360mm - 650mm

L'UTILITY TRUCK POWERPUL è un'attrezzatura semovente studiata per soddisfare le esigenze degli agricoltori che operano in spazi ridotti o su pendenze proibitive.

Il piano di lavoro è alto 360mm da terra ma può sollevarsi fino a 650 mm grazie ai cingoli a parallelogramma elevabili.

La piattaforma calpestabile ha una superficie di 2500x1800mm e può ospitare fino a 5 operatori.


La macchina può lavorare su pendenze fino al 29% rimanendo con il pianale perfettamente orizzontale.

Ideale per chi ha coltivazioni di uva da tavola, kiwi, pesche, albicocche, piccoli frutti, olive e ogni tipo di coltura richiedente un mezzo multifunzione.

Utilizzabile sia in fase di potatura che in fase di raccolta.

• **Optional:**

- Prolunghe laterali per allargamento pedana.
- Slitte carico/scarico bins.
- Forbici per la potatura.



**Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.**

Via delle chiarabelle, 22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +39 0575787849

C.F. e P.I. 02227980519



## UTILITY TRUCK

## POWERPUL



### Technical data:

Model	PP-001
Command posts	On the worktop by hydraulic lever
User commands	Hydraulic plant driven by gasoline engine
Engine	HONDA GX390
Power	8.7 kW (11.7 HP) / 3600 rpm
Engine rpm	1500 / 2350 / 3600 rpm
Weight	1050 Kg
Elevation	360mm - 650mm

The UTILITY TRUCK POWERPUL is a self-propelled equipment designed to meet the needs of farmers who work in small spaces or on prohibitive slopes.

The worktop is 360mm high from the ground but can lift up to 650 mm thanks to the elevated parallelogram tracks.

The treadable platform has a surface of 2500x1800mm and can accommodate up to 5 operators.


The machine can work on slopes up to 29% remaining with the floor perfectly horizontal.

Ideal for those who cultivate table grapes, kiwis, peaches, apricots, small pieces of fruit, olives and any type of crop requiring a multi-purpose vehicle.

Usable both during pruning and harvesting.

• **Optional:**

- Side extensions for widening platform.
- Bins loading / unloading slides.
- Pruning shears.



**Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.**

Via delle chiarabelle, 22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +39 0575787849

C.F. e P.I. 02227980519



## UTILITY TRUCK

## POWERPUL



### Especificaciones:

Modelo	PP-001
Puestos de trabajo	En plataforma con distribuidores y panel pulsador
Utilidades comandos	Sistema hidráulico impulsado por motor de gasolina
Motor	HONDA GX390
Potencia	8.7 kW (11.7 HP) / 3600 rpm
Motor rpm	1500 / 2350 / 3600 rpm
Peso	1050 Kg
Elevación	360mm - 650mm

El UTILITY TRUCK POWERPUL es un equipo autopulsado diseñado para satisfacer las necesidades de los agricultores que trabajan en espacios pequeños o en pendientes prohibitivas.

La superficie de trabajo tiene una altura de 360 mm desde el suelo, pero puede elevarse hasta 650 mm gracias a las elevadas pistas del paralelogramo.

La plataforma treadable tiene una superficie de 2500x1800mm y puede alojar hasta 5 operadores.


La máquina puede trabajar en pendientes de hasta el 29% permaneciendo perfectamente horizontal con el suelo.

Ideal para quienes cultivan uvas de mesa, kiwis, melocotones, albaricoques, frutas pequeñas, Aceitunas y cualquier tipo de cultivo que requiera.

Un vehículo multipropósito utilizable tanto durante la poda como durante la cosecha.

• **Optional:**

- Prolungha laterali per allargamento pedana.
- Slitte carico/scarico bins.
- Forbici per la potatura.



**Pulcinelli Giovan Battista S.r.l.**

Via delle chiarabelle,22 – 52031 Anghiari (AR) – ITALY

Tel. +39 0575 789664 Fax +30 0575787849

C.F. e P.I. 02227980519